


## Strukturklebstoff

- Optimierte Scher- und Stoßfestigkeit
- Korrosionsschutz und Farbwechseltechnologie







Verformungen des Schadens werden 1:1 übernommen

## Speziell entwickelt für die OEM-Anforderungen, mit erhöhter Anforderung an die Schlagfestigkeit.

- Zweikomponenten-Epoxidkleber speziell für die Autoreperaturbranche entwickelt.
- Höhere Schlagfestigkeit als traditionelle Klebstoffe.
- Klebt auf vielen richtig vorbereiteten Stahl-, Aluminiumund Kohlestofffaseroberflächen.
- Kann direkt nach dem Auftragen geschweißt oder genietet werden.
- Hervorragende Eigenschaften bei extremen Temperaturen.
- Aushärtung bei Raumtemperatur kann mit Wärme ausgehärtet werden (30 min bei 80°C).
- Korrosionshemmende Formel mit lebenslangem Korrosionsschutz.

## **Bestellinformation**

3M™ Schlagfester Strukturklebstoff				
Art-Nr.	VE	KP	Produkt	
07333	3	1	3M™ Schlagfester Strukturklebstoff, 200ml Doppelkartusche	
Zubehör				
Art-Nr.	VE	KP	Produkt	
08117	1	1	3M™ Manuelles Verarbeitungsgerät, für 200ml Doppelkartusche	
09930	1	1	3M™ Pneumatisches Verarbeitungsgerät, für 200ml Doppelkartusche	
08193	36	6	3M™ Mischdüse für 200ml Doppelkartusche	

Offene	Abbinde-	Härte-
Zeit	Zeit	Zeit
60 min	8 hrs	24 hrs



Weitere Informationen finden Sie auch im Produktvideo





3M Deutschland GmbH Autoreparatur-Systeme

Carl-Schutz-Strasse 1 41453 Neuss

Tel: +49 (0) 21 31 / 14-20 20 Fax: +49 (0) 21 31 / 14-20 00 E-Mail: Autoreparatur@3M.com www.3M.de/autoreparatur 3M Österreich GmbH Autoreparatur-Systeme

www.3M-autoreparatur.at

Kranichberggasse 4 1120 Wien Tel: +43 (0) 1 86 686-474 Fax: +43 (0) 1 86 686-229 E-Mail: Autoreparatur-at@mmm.com 3M (Schweiz) GmbH Autoreparatur-Systeme

Eggstrasse 93 8803 Rüschlikon Tel: +41 (0)44 724 91 42 Fax: +41 (0)44 724 94 49 E-Mail: 3M-Auto.ch@mmm.com

www.3M-autoinfo.ch

3M ist eine Marke der 3M Company.